

FICHE D'EVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visite Périodique Avant épreuve

Tiveur:
N° TIV:
Signature

Date:

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Registre Club:		
Propriétaire:		
Constructeur:	Marque:	N° de serie:
Capacité (Lt):	PS (en bars):	PE (en bars):
Date 1ere épreuve :	Epaisseur paroi	Epaisseur fond:
Derniere épreuve du :	Type de filetage:	
Réépreuve avant le :	Visite précédente du:	Par:

	CONSTAT	DECISION	REALISATION			
ROBINETTERIE	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">Non</td> </tr> </table>		Oui	Non		
		Oui	Non			
	Le robinet se démonte aisement	<input type="checkbox"/>				
	Dépôt rouille sur les filets	<input type="checkbox"/>	A Nettoyer <input type="checkbox"/>	Le:		
	Dépôt de rouille sur le fond	<input type="checkbox"/>	A Nettoyer <input type="checkbox"/>	Le:		
	Filets en bon état	<input type="checkbox"/>				
Bague lisse "passe pas" passe	<input type="checkbox"/>	Robinet a changer <input type="checkbox"/>	N° serie nouveau robinet			
	Bague fileté "entre pas" entre	Robinet a changer <input type="checkbox"/>				
BOUTEILLE	FILETAGE					
	Filetage col en bon état	<input type="checkbox"/>				
	Filetage légèrement oxydé	<input type="checkbox"/>	A nettoyer <input type="checkbox"/>	Le		
	Filets actifs détériorés	<input type="checkbox"/>	Rejet <input type="checkbox"/>	Le		
	Tampon fileté "entre pas" entre	<input type="checkbox"/>	SI reponse OUI = REBU OBLIGATOIRE IMMEDIATE			
	EXTERIEUR					
	Peinture en bon état	<input type="checkbox"/>				
	Cloques, équillage non corrodés	<input type="checkbox"/>	Retouche <input type="checkbox"/>	Le		
	Cloques, équillage corrodés	<input type="checkbox"/>	Nettoyage/Retouche <input type="checkbox"/>	Le		
	Corrosion superficielle localisée	<input type="checkbox"/>	Nettoyage/Retouche <input type="checkbox"/>	Le		
	Corrosion superficielle généralisée	<input type="checkbox"/>	Sablage+zingage+peinture <input type="checkbox"/>	Le		
	Atteintes profondes	<input type="checkbox"/>	Rejet <input type="checkbox"/>	Le		
	INTERIEUR					
	Huileux	<input type="checkbox"/>	Dégrassage+séchage <input type="checkbox"/>	Le		
	Nuture des résidus	<input type="checkbox"/>				
Propre	<input type="checkbox"/>	Séchage <input type="checkbox"/>	Le			
Sec	<input type="checkbox"/>	A éliminer <input type="checkbox"/>	Le			
Sans revêtement	<input type="checkbox"/>					
Oxydation Superficielle uniforme (1)	<input type="checkbox"/>					
Pulvérulante généralisée (6)	<input type="checkbox"/>					
Petites piqûres réparties (2)	<input type="checkbox"/>					
Piqûres généralisées	<input type="checkbox"/>					
Piqûres en ligne (3)	<input type="checkbox"/>	Fouets + nettoyage (FN) ou grenaillage + nettoyage (GN)	Le			
Piqûres en bande (3+)	<input type="checkbox"/>					
Chancre	<input type="checkbox"/>					
Corrosion feuillante localisée (4)	<input type="checkbox"/>					
Corrosion feuillante généralisée (5)	<input type="checkbox"/>	Rejet <input type="checkbox"/>	Le			
			Estimation <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Prof</td> <td style="padding: 2px;">Surf</td> </tr> </table>	Prof	Surf	
Prof	Surf					
OBSERVATIONS	Observations					
	Bouteille rebutée par :	Le:	Motifs			
	Rendue inutilisable par :	Le:				
	Bouteille envoyée en épreuve le:	Retour le:	Acceptée / Refusée			
	Epreuve effectuée par :					
	Bouteille remise en service le :	Par :				